

FITAS E ADESIVOS



**Vale
Brite**
Abrasivos Industriais



Fitas Dupla Face de Espuma

Com altíssimo poder de adesão e resistência, as fitas dupla face de espuma são indicadas para fixação permanente de diferentes tipos de materiais, substituindo o uso de pregos, soldas, parafusos e rebites. Permitem colagem rápida, prática, limpa e segura, com excelente acabamento.



Uso Interno - VHB™ 4910

Transparentes, as fitas dupla face de espuma acrílica VHB™ 4910 são indicadas para fixação permanente de diferentes tipos de materiais leves, em ambientes internos e secos. Não é recomendada a aplicação em ambientes úmidos e de exposição direta ao sol e intempéries.

Código	Descrição	Medida	Qud.	Un.	Classif. Fiscal	EAN	DUN
HB004299705	Fita Dupla Face VHB™4910 Uso Interno - Flow Pack	9,5mmx20m	20	RL	35061090	7891040193707	57891040193702
H0002317883	Fita Dupla Face VHB™4910 Uso Interno - Flow Pack	12mmx20m	18	RL	35061090	7891040141944	57891040141949
HB004459218	Fita Dupla Face VHB™4910 Uso Interno - Estojo	19mmx5m	12	RL	35061090	7891040224746	17891040224743
H0002317875	Fita Dupla Face VHB™4910 Uso Interno - Flow Pack	19mmx20m	11	RL	35061090	7891040162062	57891040162067
HB004278600	Fita Dupla Face VHB™4910 Uso Interno - Flow Pack	25mmx20m	8	RL	35061090	7891040193714	57891040193719



Uso Externo - VHB™ 4950

Com altíssimo poder de adesão e resistência, as fitas dupla face de espuma acrílica VHB™ 4950 são indicadas para fixações críticas permanentes, de diferentes tipos de materiais, em ambientes internos e externos.

Código	Descrição	Medida	Qud.	Un.	Classif. Fiscal	EAN	DUN
HB004459226	Fita Dupla Face VHB™ 4950 Uso Externo - Estojo	19mmx5m	12	RL	35061090	7891040224753	17891040224750
HB004500615	Fita Dupla Face VHB™ 4950 Uso Externo - Flow Pack	19mmx20m	11	RL	35061090	7891040228539	17891040228536



Ambientes Úmidos - PU 4026

Com altíssima resistência à umidade, as fitas dupla face de espuma de poliuretano 4026 são indicadas para fixações permanentes, de diferentes tipos de materiais, em ambientes úmidos como banheiros.

Código	Descrição	Medida	Qud.	Un.	Classif. Fiscal	EAN	DUN
HB004459234	Fita Dupla Face PU 4026 - Ambientes Úmidos - Estojo	19mmx5m	12	RL	39191000	7891040224760	17891040224767
HB004500623	Fita Dupla Face PU 4026 - Ambientes Úmidos - Flow Pack	19mmx20m	11	RL	39191000	7891040228546	17891040228543





Fitas Dupla Face de Espuma



Primers

O Primer é usado para promover a adesão das fitas dupla face de espuma à diversas superfícies, como: polietileno, polipropileno, ABS, blendas de PET/PBT, concreto, madeira, vidro metal e chapas metálicas pintadas.

Código	Descrição	Medida	Qud.	Un.	Classif. Fiscal	EAN	DUN
H0002239707	Primer para Fita Dupla Face VHB™ P-8250	940ml	6	LT	38249089	7891040111145	57891040111140
H0001737289	Primer para Fita Dupla Face VHB™ P-8215	940ml	12	LT	38249089	7891040065165	57891040065160
HB004049209	Primer para Fita Dupla Face VHB™ P-8215	940ml	1	CX	38249089	7891040065165	47891040065163

Chegaram as Fitas Dupla Face 3M VHB™.

O seu trabalho vai desenrolar e o dia render muito mais.

Fitas dupla face com altíssimo poder de adesão e resistência, indicadas para fixação permanente de diferentes tipos de materiais, em áreas internas, externas e úmidas. Tamanho ideal para uso profissional. Nova embalagem plástica reutilizável.

VHB™ 4910 - Uso Interno

Fitas dupla face de espuma acrílica e transparentes. Indicações: fixação permanente de diferentes tipos de materiais leves, em ambientes internos e secos. Não aplicar em ambientes úmidos e de exposição direta ao sol.



VHB™ 4950 - Uso Externo

Fitas dupla face de espuma acrílica com altíssimo poder de adesão e resistência. Indicações: fixações críticas permanentes, de diferentes tipos de materiais, em ambientes internos e externos.

PU 4026 - Ambientes Úmidos

Fitas dupla face de espuma de poliuretano com altíssima resistência à umidade. Indicações: fixações permanentes, de diferentes tipos de materiais, em ambientes úmidos.



Fitas Crepe



Uso Geral

A Fita Crepe 101LA é um produto multiuso indicado para mascaramento de pintura imobiliária e aplicações gerais de fixação, reforço, identificação, proteção e emendas. Proporciona excelente adesão à superfície, desenrolamento leve, alta conformabilidade em superfícies irregulares e remoção fácil e limpa, eliminando o retrabalho. Não é recomendada para uso em temperaturas elevadas ou sob exposição ao sol.

Código	Descrição	Medida	Qud.	Un.	Classif. Fiscal	EAN	DUN
HB004415608	Fita Crepe 101LA Uso Geral	18mmx50m	96	RL	48114110	7891040216321	17891040219244
HB004415624	Fita Crepe 101LA Uso Geral	24mmx50m	60	RL	48114110	7891040216345	17891040219268
HB004415582	Fita Crepe 101LA Uso Geral	48mmx50m	36	RL	48114110	7891040216376	17891040219282



Uso Industrial (até 80°C)

A Fita Crepe 201LA é indicada para aplicações diversas industriais como mascaramento, proteção, fixação e emendas. Fácil de aplicar, oferece alto tack e adesão, desenrolamento leve, remoção limpa e resistência até 80°C.

Código	Descrição	Medida	Qud.	Un.	Classif. Fiscal	EAN	DUN
HB004415368	Fita Crepe 201LA Uso Industrial	18mmx50m	96	RL	48114110	7891040216390	17891040219657
HB004415376	Fita Crepe 201LA Uso Industrial	24mmx50m	60	RL	48114110	7891040216413	17891040219664
HB004415350	Fita Crepe 201LA Uso Industrial	48mmx50m	36	RL	48114110	7891040216451	17891040219688



Mascaramento (até 90°C)

As Fitas Crepe 2721N são indicadas especialmente para mascaramento de pintura em processos industriais até 90°C.

Código	Descrição	Medida	Qud.	Un.	Classif. Fiscal	EAN	DUN
HB004251169	Fita Crepe 2721N	19mmx50m	96	RL	48114110	7891040048397	47891040048395
HB004251078	Fita Crepe 2721N	25mmx50m	72	RL	48114110	7891040023387	67891040023389
HB004251102	Fita Crepe 2721N	32mmx50m	54	RL	48114110	7891040048410	47891040048418
HB004251185	Fita Crepe 2721N	50mmx50m	36	RL	48114110	7891040023363	67891040023365





Adesão balanceada com fácil remoção. Aplicada para valorizar cada detalhe do seu trabalho.

Aqui na 3M, nós sabemos que cada obra que você faz acaba virando uma obra-prima. É por isso que usamos a ciência para tornar seu trabalho cada vez mais rápido, eficaz e produtivo. Com a nova Fita Crepe 101LA, a qualidade do seu trabalho aparece nos mínimos detalhes e você ganha tempo para cuidar do que é importante para a sua vida.

101LA 3M. Fita Crepe agora se pede pelo nome.
Para mais informações ligue 0800 0132333





Fitas Crepe



Mascaramento (até 140°C)

Com resistência até 140°C, as Fitas Crepe 273 são indicadas especialmente para mascaramento de pintura em ciclos de alta temperatura.

Código	Descrição	Medida	Qud.	Un.	Classif. Fiscal	EAN	DUN
H0000710394	Fita Crepe 273	25mmx50m	36	RL	48114110	7891040048519	57891040048514
H0000711368	Fita Crepe 273	50mmx50m	16	RL	48114110	7891040048526	57891040048521



Filetamento

As Fitas Crepe 264 são indicadas para pintura de filetes pré-definidos e jateamento de vidros.

Código	Descrição	Medida	Qud.	Un.	Classif. Fiscal	EAN	DUN
HT000273868	Fita Crepe 264	22mmx20m	16	RL	48114110	7891040034307	57891040034302
HT000181152	Fita Crepe 264	32mmx30m	10	RL	48114110	7891040034314	57891040034319



Acabamento de Pintura

As Fitas Crepe 218 são indicadas para detalhamento de desenhos em pintura automotiva e de equipamentos. Eliminam degraus entre as camadas e delinham curvas acentuadas que normalmente não podem ser obtidas com fitas crepe convencionais.

Código	Descrição	Medida	Qud.	Un.	Classif. Fiscal	EAN	DUN
H0001931445	Fita Crepe Fine Line 218	9mmx50m	12	RL	39191000	7891040054787	57891040054782
H0001931452	Fita Crepe Fine Line 218	12mmx50m	14	RL	39191000	7891040054848	57891040054843
H0001281411	Fita Crepe Fine Line 218	19mmx50m	48	RL	39191000	7891040054978	57891040054973





Fitas de Empacotamento



Uso Geral - BOPP

Forte, com desenrolamento fácil e alto poder de adesão, as Fitas para Embalagem 3M são a solução ideal para quem precisa de resistência, praticidade e máxima segurança no fechamento e reforço de caixas e embalagens. Desenvolvidas com adesivo acrílico, são indicadas para fechamento de embalagens plásticas e de papelão e também para uso geral.

Código	Descrição	Medida	Qud.	Un.	Classif. Fiscal	EAN	DUN
HB004362792	Fita para Embalagem Transparente	45mmx45m	24	RL	3919100026	7891040160051	17891040206190
HB004362776	Fita para Embalagem Marrom	45mmx45m	24	RL	3919100026	7891040160068	17891040206183
HB004234702	Fita para Embalagem Transparente	45mmx45m	120	RL	3919100026	7891040160051	57891040160056
HB004234694	Fita para Embalagem Marrom	45mmx45m	120	RL	3919100026	7891040160068	57891040160063



Uso Industrial - BOPP

Geralmente utilizadas no mercado industrial, as Fitas para Empacotamento 5808 são desenvolvidas com adesivo hot melt e indicadas para fechamento de embalagens de papelão.

Código	Descrição	Medida	Qud.	Un.	Classif. Fiscal	EAN	DUN
HB004035216	Fita de Empacotamento 5808 Marrom	45mmx45m	80	RL	3919100026	7891040124596	47891040124594
HB004035224	Fita de Empacotamento 5808 Transparente	45mmx45m	80	RL	3919100026	7891040124619	57891040124614



Aplicador Manual de Fitas

Aplicador de fita de empacotamento de até 50 mm de largura. Simples, fácil de usar e muito durável. Torna o trabalho mais prático e produtivo.

Código	Descrição	Medida	Qud.	Un.	Classif. Fiscal	EAN	DUN
HB004023980	Aplicador de Fita de Empacotamento H-190	Peça	12	PC	3926909047	7891040133536	57891040133531



Fitas de Empacotamento



Fita Impressa de BOPP - Cuidado Frágil

São Fitas de Empacotamento de BOPP impressas com o texto "CUIDADO FRÁGIL". As fitas impressas divulgam e fortalecem a marca, valorizam a embalagem e coíbem a violação da mesma.

Código	Descrição	Medida	Qud.	Un.	Classif. Fiscal	EAN	DUN
HB004379754	Fita Impressa Cuidado Frágil	45mmx50m	72	RL	39191000	7891040215355	17891040215352



Fita Impressa de BOPP - Anti-Violação

São Fitas de Empacotamento de BOPP impressas com o texto "ESTA FITA É A SUA GARANTIA. SE HOUVER VIOLAÇÃO RECUSE A EMBALAGEM NO ATO DO RECEBIMENTO". As fitas impressas divulgam e fortalecem a marca, valorizam a embalagem e coíbem a violação da mesma.

Código	Descrição	Medida	Qud.	Un.	Classif. Fiscal	EAN	DUN
HB004379739	Fita Impressa Anti-Violação	45mmx50m	72	RL	39191000	7891040215348	17891040215345



Fita Impressa de BOPP - Tarja Vermelha

São Fitas de Empacotamento de BOPP impressas com tarjas vermelhas. As fitas impressas divulgam e fortalecem a marca, valorizam a embalagem e coíbem a violação da mesma.

Código	Descrição	Medida	Qud.	Un.	Classif. Fiscal	EAN	DUN
H0002319848	Fita Impressa Tarja Vermelha	12mmx120m	96	RL	39191000	7891040125197	57891040125192



Fita Impressa de BOPP - Personalizada

As Fitas Impressas Personalizadas permitem a impressão de informações diversas, em até 2 cores. Divulgam e fortalecem a marca, valorizam a embalagem e coíbem a violação da mesma.

Código	Descrição	Medida	Qud.	Un.	Classif. Fiscal	EAN	DUN
HB004467856	Fita Impressa Personalizada Item Genérico	45mmx100m	144	RL	39191000	-	-





Fitas de Empacotamento



Uso Geral - Papel Crepado

As Fitas de Empacotamento de Papel Crepado possuem dorso impermeável e boa resistência à tração. São indicadas para caixas com baixo nível de manuseio e transporte.

Código	Descrição	Medida	Qud.	Un.	Classif. Fiscal	EAN	DUN
H0001458407	Fita para Empacotamento de Papel Crepado 2563	38mmx 50m	48	RL	48114110	7891040048236	57891040048231
H0001473786	Fita para Empacotamento de Papel Crepado 2563	38mmx 100m	20	RL	48114110	7891040048281	57891040048286
H0001458415	Fita para Empacotamento de Papel Crepado 2563	45mmx 50m	42	RL	48114110	7891040048243	57891040048248
H0001993619	Fita para Empacotamento de Papel Crepado 2563	50mmx 50m	36	RL	48114110	7891040036929	57891040036924
H0001473802	Fita para Empacotamento de Papel Crepado 2563	50mmx 100m	12	RL	48114110	7891040048304	57891040048309



Uso Geral - Papel Kraft

As Fitas de Empacotamento de Papel Kraft liso possuem dorso impermeável e boa resistência à tração. São indicadas para uso geral.

Código	Descrição	Medida	Qud.	Un.	Classif. Fiscal	EAN	DUN
HB004025167	Fita para Empacotamento de Papel Kraft 3557	16mmx 50m	114	RL	48114110	7891040048557	57891040048552
HB004025159	Fita para Empacotamento de Papel Kraft 3557	19mmx 50m	96	RL	48114110	7891040048564	57891040048569
HB004025126	Fita para Empacotamento de Papel Kraft 3557	25mmx 50m	72	RL	48114110	7891040048571	57891040048576
HB004025142	Fita para Empacotamento de Papel Kraft 3557	32mmx 50m	54	RL	48114110	7891040048588	57891040048583
HB004025134	Fita para Empacotamento de Papel Kraft 3557	38mmx 50m	48	RL	48114110	7891040048601	57891040048606
H0001070020	Fita para Empacotamento de Papel Kraft 3557	45mmx 50m	42	RL	48114110	7891040048618	57891040048613
H0001070038	Fita para Empacotamento de Papel Kraft 3557	50mmx 50m	36	RL	48114110	7891040048625	57891040048620
H0001486671	Fita para Empacotamento de Papel Kraft 3557	100mmx 50m	18	RL	48114110	7891040048656	57891040048651
H0000497620	Fita para Empacotamento de Papel Kraft 3557	45mmx 100m	16	RL	48114110	7891040048687	57891040048682
H0001791708	Fita para Empacotamento de Papel Kraft 3557	50mmx 100m	12	RL	48114110	7891040048700	57891040048705



Fitas de Alumínio



0,072mm até 80°C

Fitas produzidas com folhas de alumínio, cobertas com adesivo à base de borracha, com ótima condutividade térmica e resistência à maioria dos agentes químicos e intempéries. Possui 0,72mm de espessura e oferece resistência até 80°C.

Código	Descrição	Medida	Qud.	Un.	Classif. Fiscal	EAN	DUN
H0002257006	Fita de Alumínio 419	25mmx30m	36	RL	7607200001	7891040228096	17891040228093
H0002238980	Fita de Alumínio 419	50mmx30m	12	RL	76071990	7891040228102	17891040228109



0,084mm até 150°C

Fitas produzidas com folhas de alumínio, cobertas com adesivo acrílico, com ótima condutividade térmica e resistência à maioria dos agentes químicos e intempéries. Possui 0,084mm de espessura e oferece resistência até 150°C.

Código	Descrição	Medida	Qud.	Un.	Classif. Fiscal	EAN	DUN
HB004181796	Fita de Alumínio 423	25mmx30m	24	RL	76071190	7891040228119	17891040228116
HB004181812	Fita de Alumínio 423	50mmx30m	12	RL	76071190	7891040228126	17891040228123



0,12mm até 150°C

Fitas produzidas com folhas de alumínio, cobertas com adesivo acrílico, com ótima condutividade térmica e resistência à maioria dos agentes químicos e intempéries. Possui 0,12mm de espessura e oferece resistência até 150°C.

Código	Descrição	Medida	Qud.	Un.	Classif. Fiscal	EAN	DUN
HB004181853	Fita de Alumínio 425	25mmx30m	24	RL	76071190	–	–
HB004181879	Fita de Alumínio 425	50mmx30m	12	RL	76071190	–	–
H0000072407	Fita de Alumínio 427	50mmx30m	12	RL	76071990	7891040050048	57891040050043





Fitas Silver Tape



Uso Geral

Internacionalmente reconhecida pela alta resistência, as fitas Silver Tape tornaram-se um coringa no segmento de manutenção e reparo. Com construção diferente e única, permitem aplicações e reparações emergenciais, colagens, contenção, mascaramento, vedação e selagem, proteção contra umidade e prevenção contra corrosão.

Código	Descrição	Medida	Qud.	Un.	Classif. Fiscal	EAN	DUN
H0002317131	Fita Silver Tape 3939	50mmx5m	20	RL	3919100026	7891040023523	57891040023528
H0002317149	Fita Silver Tape 3939	50mmx50m	12	RL	3919100026	7891040049691	57891040049696

*veja mais opções de fitas em Utilidade para o Lar

Fitas de Demarcação



Solo - Uso Geral

A Fita de Demarcação de Solo de Uso Geral 469 é a maneira mais prática e econômica de substituir o uso de tintas em aplicações de sinalização e demarcação de superfícies em geral. Possui 0,13mm de espessura e oferece grande visibilidade, alta resistência ao desgaste, alta durabilidade e fácil aplicação e remoção.

Código	Descrição	Cor	Medida	Qud.	Un.	Classif. Fiscal	EAN	DUN
HB004156251	Fita de Demarcação de Solo 469 Amarela	Amarela	50mmx30m	20	RL	39191000	7891040228133	17891040228130
HB004156244	Fita de Demarcação de Solo 469 Azul	Azul	50mmx30m	20	RL	39191000	7891040228140	17891040228147
HB004156236	Fita de Demarcação de Solo 469 Branca	Branca	50mmx30m	20	RL	39191000	7891040228157	17891040228154
HB004156228	Fita de Demarcação de Solo 469 Preta	Preta	50mmx30m	20	RL	39191000	7891040228164	17891040228161
HB004156210	Fita de Demarcação de Solo 469 Verde	Verde	50mmx30m	20	RL	39191000	7891040228171	17891040228178
HB004156202	Fita de Demarcação de Solo 469 Vermelha	Vermelha	50mmx30m	20	RL	39191000	7891040228188	17891040228185
HB004071245	Fita de Demarcação de Solo 766 Zebrada	Zebrada	50mmx33m	24	RL	39191000	7891040228195	17891040228192



Fitas de Demarcação



Solo - Uso Industrial

A Fita de Demarcação de Solo de Uso Industrial 471 é a maneira mais prática e econômica de substituir o uso de tintas em aplicações de sinalização e demarcação de superfícies em geral. Possui 0,18mm de espessura, ótima conformabilidade e boa resistência a químicos, abrasão e temperatura até 76°C. Oferece grande visibilidade, altíssima durabilidade e fácil aplicação e remoção.

Código	Descrição	Cor	Medida	Qud.	Un.	Classif. Fiscal	EAN	DUN
HT000085361	Fita de Demarcação de Solo 471 Amarela	●	50mmx30m	20	RL	39191000	7891040050376	57891040050371
HT000363222	Fita de Demarcação de Solo 471 Azul	●	50mmx30m	20	RL	39191000	7891040050383	57891040050388
HT000020392	Fita de Demarcação de Solo 471 Branca	○	50mmx30m	20	RL	39191000	7891040050390	57891040050395
H0000332819	Fita de Demarcação de Solo 471 Preta	●	50mmx30m	20	RL	39191000	7891040050406	57891040050401
HT000275194	Fita de Demarcação de Solo 471 Verde	●	50mmx30m	20	RL	39191000	7891040050413	57891040050418
HT000090403	Fita de Demarcação de Solo 471 Vermelha	●	50mmx30m	20	RL	39191000	7891040050420	57891040050425
H0001374786	Fita de Demarcação de Solo 5702 Zebrada	▨	50mmx32,9m	4	RL	39191000	7891040051311	57891040051316
HT000031878	Fita de Demarcação de Solo 471 Amarela	●	100mmx30m	10	RL	39191000	7891040050444	57891040050449
H0000451577	Fita de Demarcação de Solo 471 Azul	●	100mmx30m	10	RL	39191000	7891040228201	17891040228208
HT000323952	Fita de Demarcação de Solo 471 Branca	○	100mmx30m	10	RL	39191000	7891040050451	57891040050456
H0000464620	Fita de Demarcação de Solo 471 Verde	●	100mmx30m	10	RL	39191000	7891040228218	17891040228215
H0000151961	Fita de Demarcação de Solo 471 Vermelha	●	100mmx30m	10	RL	39191000	7891040050468	57891040050463
H0000464653	Fita de Demarcação de Solo 471 Preta	●	100mmx30m	10	RL	39191000	7891040228225	17891040228222
H0001374810	Fita de Demarcação de Solo 5702 Zebrada	▨	100mmx32,9m	2	RL	39191000	7891040051328	57891040051323



Área - Uso Geral

A Fita Zebrada de filme de polietileno sem adesivo é destinada a isolamento de áreas de perigo e de controle de acesso.

Código	Descrição	Medida	Qud.	Un.	Classif. Fiscal	EAN	DUN
H0001918830	Fita Zebrada sem Adesivo	70mmx200m	10	RL	39201099	7891040077663	57891040077668





Lubrificantes e Limpantes



Lubrificante Óleo Spray

O Multi-Spray é um óleo lubrificante multiuso à base de óleos minerais e silicone que desengripa, lubrifica, penetra, repele umidade e evita oxidações. Penetra rapidamente ao redor de parafusos e pinos enferrujados, facilitando a soltura.

Código	Descrição	Medida	Qud.	Un.	Classif. Fiscal	EAN	DUN
H0001795725	Lubrificante Óleo Multi-Spray	300ml	12	LT	27101999	7891040002757	57891040002752



Lubrificante Silicone Spray

O Silicone Aerossol é um lubrificante multiuso à base de silicone que protege superfícies metálicas contra ferrugem e corrosão. Tem eficiente ação penetrante e desincrustante, facilitando a soltura de porcas, pinos e parafusos. Lubrifica partes móveis eliminando ruídos causados pelo atrito, protege plásticos, borracha, couro e madeira e evita aderência de colas, graxas e tintas.

Código	Descrição	Medida	Qud.	Un.	Classif. Fiscal	EAN	DUN
HB004033286	Lubrificante Silicone Aerossol	300ml	12	LT	3403990001	7891040130443	57891040130448



Limpante / Removedor de Adesivos

O Citrus Limpante é um spray desengraxante removedor de sujeira indicado para remover sujeira, graxa, fuligem, óleos, gorduras, adesivos e resíduos de fitas adesivas. Em alguns casos, pode ser usado para desengraxar vários substratos antes da colagem, substituindo solventes.

Código	Descrição	Medida	Qud.	Un.	Classif. Fiscal	EAN	DUN
H0001903261	Citrus Limpante	300ml	12	LT	38249089	7891040037841	57891040037846



Adesivos Instantâneos



Uso Geral

Os adesivos instantâneos da 3M são adesivos à base de cianocrilato, fáceis de aplicar e com secagem extremamente rápida. Ideais para colagens fortes e resistentes em objetos que dispõem de pouca área de contato, colam, em segundos, uma grande variedade de materiais como borracha, plástico, metais e madeira.

Código	Descrição	Medida	Qud.	Un.	Classif. Fiscal	EAN	DUN
H0001850363	Adesivo Instantâneo CA-40	20g	24	TB	35061010	7891040031467	57891040031462



Plásticos e Borrachas

O adesivo instantâneo à base de cianocrilato PR100 foi desenvolvido para colagem de materiais de difícil adesão como plásticos e borrachas. O PR100 entrou para o livro dos recordes Guinness Book ao sustentar, com poucas gotas, uma empilhadeira de 8,1 toneladas por 1 hora.

Código	Descrição	Medida	Qud.	Un.	Classif. Fiscal	EAN	DUN
HB004385587	Adesivo Instantâneo PR100	20g	10	TB	35061010	7891040228232	17891040228239

Adesivos em Spray

Veja abaixo a tabela de combinação dos substratos de acordo com os tipos dos adesivos em spray.

Substrato	Madeira	Vidro	Papel	Metal	Plástico	Borracha	Espuma Flexível	Espuma Rígida	Tecido	Couro
Madeira	●	—	● ● ● ●	●	● ●	—	● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	—
Vidro	—	—	● ● ● ●	—	● ●	—	● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	—
Papel	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●
Metal	●	—	● ● ● ●	—	● ● ● ●	—	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	—
Plástico	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	—	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	—
Borracha	—	—	● ● ● ●	—	—	—	—	—	● ● ● ●	● ● ● ●
Espuma Flexível	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	—	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	—
Espuma Rígida	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	—	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	—
Tecido	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●
Couro	—	—	● ● ● ●	—	—	—	—	—	● ● ● ●	● ● ● ●

● Adesivo Reposicionável ● Espumas e Tecidos ● Uso Geral e Isopor ● Madeira, Metal e Plásticos





Adesivos em Spray

Os adesivos em spray permitem aplicações rápidas, limpas e seguras, sem desperdícios e com excelente acabamento. A 3M oferece um portfólio completo de adesivos, com produtos específicos para cada tipo de material ou aplicação.



Adesivo Reposicionável - 75

O Spray 75 foi desenvolvido para aplicações que requeiram adesão temporária. Ele possibilita que o material seja reposicionado várias vezes, sem danificar as peças ou as superfícies.

Código	Descrição	Medida	Qud.	Un.	Classif. Fiscal	EAN	DUN
H0001940701	Adesivo Spray 75	500ml	12	LT	35061090	7891040065943	57891040065948



Espumas e Tecidos - 76

O Spray 76 é ideal para colagem de espumas, carpetes e tecidos. Suas características facilitam o manuseio e posicionamento dos materiais durante a colagem.

Código	Descrição	Medida	Qud.	Un.	Classif. Fiscal	EAN	DUN
HB004022503	Adesivo Spray 76	500ml	12	LT	35061090	7891040002924	57891040002929



Uso Geral e Isopor - 77

O Spray 77 foi desenvolvido para uma grande variedade de aplicações, com excelente adesão à maioria dos materiais, inclusive isopor.

Código	Descrição	Medida	Qud.	Un.	Classif. Fiscal	EAN	DUN
H0001940727	Adesivo Spray 77	500ml	12	LT	35061090	7891040065936	57891040065931



Madeira, Metal e Plásticos - 90

O Spray 90 é ideal para colagem de laminados, madeiras, metais e plásticos. Apresenta excepcional força de adesão para aplicações rápidas, acelerando os trabalhos de montagem.

Código	Descrição	Medida	Qud.	Un.	Classif. Fiscal	EAN	DUN
HB004022511	Adesivo Spray 90	500ml	12	LT	35061090	7891040065929	57891040065924



Adesivos Industriais Base Solvente



Uso Geral

O EC-847 é um adesivo industrial multiuso, indicado para colagem industrial de uma grande variedade de materiais como aço, alumínio, madeira, cerâmica, couro e plásticos em geral. Oferece resistência à alta temperatura, solventes, óleos e umidade.

Código	Descrição	Medida	Qud.	Un.	Classif. Fiscal	EAN	DUN
H0000499972	Adesivo Industrial EC-847	800g	12	LT	35061090	7891040002450	57891040002455
H0000498974	Adesivo Industrial EC-847	3,2kg	4	LT	35069190	7891040002658	57891040002653
H0000505422	Adesivo Industrial EC-847	16,2kg	1	BD	35069190	—	—



Plásticos e Borrachas

O EC 1099 é um adesivo à base de borracha sintética, de secagem rápida, que apresenta ótima performance na colagem de borrachas e muitos tipos de plásticos vinílicos à madeira, aço, concreto e couro. Oferece resistência à alta temperatura, solventes, óleos e umidade.

Código	Descrição	Medida	Qud.	Un.	Classif. Fiscal	EAN	DUN
H0000499634	Adesivo Industrial EC-1099	800g	12	LT	35061090	7891040002139	57891040002134
H0000499725	Adesivo Industrial EC-1099	3,2kg	4	LT	35069190	7891040228249	17891040228246



Lona de Freio

É um adesivo designado para a colagem de lonas de freios de veículos, podendo também ser utilizado para outros tipos de colagens tais como metal com metal, metal com borracha, plásticos em geral com alumínio, madeira, aço, vidro, etc. Produto de secagem rápida, à base de borracha sintética, notável por sua resistência à óleos, gasolina e outros hidrocarbonetos alifáticos.

Código	Descrição	Medida	Qud.	Un.	Classif. Fiscal	EAN	DUN
HS000054005	Adesivo para Lona de Freios	200g	36	LT	35061090	7891040228256	17891040228253



Vedador de Borda

O Vedador de Borda é um adesivo que impede a penetração de líquidos e sujeiras sob a Fita Antiderrapante Safety Walk da 3M, garantindo a durabilidade da aplicação.

Código	Descrição	Medida	Qud.	Un.	Classif. Fiscal	EAN	DUN
H0001695792	Vedador de Borda Safety Walk	73g	48	BN	35061090	7891040031030	57891040031035





Fita de Vedação



Aplicações Emergenciais

A Fita de Vedação Extreme Sealing Tape é a mais inovadora forma vedar em situações críticas e emergenciais. É uma fita simples face, com adesivo sensível à pressão, extremamente forte e resistente. Apresenta resistência a UV e aceita pintura.

Código	Descrição	Medida	Qud.	Un.	Classif. Fiscal	EAN	DUN
HB004413355	Fita de Vedação Extreme Sealing Tape 4411	38mmx5m	6	RL	39191000	7891040228263	17891040228260
HB004278618	Fita de Vedação Extreme Sealing Tape 4412	50,8mmx16m	6	RL	39191000	7891040228287	17891040228284
HB004265383	Fita de Vedação Extreme Sealing Tape 4411	50,8mmx33m	6	RL	39191000	7891040228270	17891040228277

Selantes



Vedação

A linha de Selantes de poliuretano 540 é monocomponente e a cura é realizada com uma alteração química iniciada com umidade, na qual forma-se um produto elástico permanente. Vedam uma grande variedade de materiais como plásticos, metais, fibras de vidro e madeiras.

Código	Descrição	Medida	Qud.	Un.	Classif. Fiscal	EAN	DUN
HB004101018	Selante de PU 540 Branco	310ml	12	FC	32141010	7891040228294	17891040228291
HB004101026	Selante de PU 540 Cinza	310ml	12	CT	32141010	7891040228300	17891040228307
HB004101034	Selante de PU 540 Preto	310ml	12	CT	32141010	7891040228317	17891040228314
HB004101042	Selante de PU 540 Branco	400ml	12	TB	32141010	7891040228324	17891040228321
HB004101059	Selante de PU 540 Cinza	400ml	12	PC	32141010	7891040228331	17891040228338
HB004100986	Aplicador Manual de Selante 310ml	Peça	1	PC	8205590002	7891040228348	17891040228348



Vedação e Colagem

A linha de Selantes de poliuretano 550 é monocomponente e a cura é realizada com uma alteração química iniciada com umidade, na qual forma-se um produto elástico permanente. Vedam e colam uma grande variedade de materiais como plásticos, metais, fibras de vidro e madeiras.

Código	Descrição	Medida	Qud.	Un.	Classif. Fiscal	EAN	DUN
HB004101109	Selante de PU 550 Branco	310ml	12	CT	35061090	7891040228355	17891040228352
HB004101125	Selante de PU 550 Cinza	310ml	12	CT	35061090	7891040228362	17891040228369



(12) 98263-6633

(12) 3922-7929

(12) 3921-0188

www.valebrite.com.br

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



Vale Brite - Indústria e Comércio de Abrasivos Ltda
Avenida Manuel Vieira, 4169 - Residencial União
São José dos Campos - SP - CEP: 12239-053